

S T A H L
S E L T M A N N

G
m
b
H



Zuschnitte von Werkzeugstahl - legierte Stähle - Blankstahl - Brennzuschnitte

unsere Leistungen

Lagerliste

Lagerprogramm

Inhalt

- Unternehmensgeschichte
- Wir stellen uns vor
- Unsere Leistungen
- Lieferprogramm
- Brennschnitte mit oder ohne Daten (DXF bzw. DWG)
- Lagerliste Stähle bzw. Werkzeugstähle
- Lagerprogramm Stähle



Unternehmensgeschichte

Am 01.07.1993 gründete Herr Klaus Seltmann den Stahlhandel Seltmann (SHS).

Das Unternehmen bezog die Räumlichkeiten des ehemaligen VEB Sturmlaternenwerk in Beierfeld.

Durch den raschen Ausbau der Geschäftsbeziehungen wurden diese Räumlichkeiten den gestiegenen Anforderungen, insbesondere in logistischer Hinsicht, nicht mehr gerecht.

So wurden am 01.01.1994 größere Geschäftsräume mit besseren Lagermöglichkeiten, Außenanlage und Hebezeug im ehemaligen Werkzeugbau der Schwerter-Email-Lauter GmbH bezogen.

Im März 1998 wurde das Unternehmen zu Stahl Seltmann umbenannt.

Auch die Räume in Lauter erwiesen sich bald als zu klein und unzureichend für das Unternehmen. Dazu kamen Unklarheiten über die Besitzverhältnisse der Gebäude nach der Insolvenz der Schwerter-Email-Lauter GmbH.

So entschloss sich Herr Klaus Seltmann für den Neubau einer Produktionshalle mit Verwaltung im Schwarzenberger Gewerbegebiet Neuwelt, dem jetzigen Standort des Unternehmens.

Der erste Spatenstich erfolgte am 03.01.1999 und schon am 01.07. desselben Jahres konnte die neue Halle eingeweiht und bezogen werden.

Stetig wachsende Aufgaben ließen das Unternehmen weiter wachsen. Daher wurde im September 2009 von Herrn Klaus Seltmann und Herrn Sven Hetke die Stahl Seltmann GmbH gegründet, welche die Geschäfte des Vorgängerunternehmens Stahl Seltmann bis heute weiter führt.



Wir stellen uns vor

Seit 1993 ist unser Unternehmen ein zuverlässiger Partner für Werkzeugmacher und Maschinenbauer.

Die Stahl Seltmann GmbH beliefert Unternehmen in ganz Sachsen mit Stahlzuschnitten.


Bei uns gibt es keine Mindestmengen oder Mindestmaße.

Wir zeichnen uns durch eine kurzfristige Auftragsabwicklung aus.

Besuchen Sie uns an unserem Standort in Schwarzenberg im Gewerbegebiet Neuwelt.

Wir sind nach DIN EN ISO 9001:2009 zertifiziert.

So finden Sie uns:



Unsere Leistungen

- Zuschnitt und Handel mit Bau-, Blank- und Werkzeugstählen
- Herstellung und Lieferung von Kleinstmengen
- Sägeschnitte bis 600mm Breite bzw. 400mm Durchmesser
- Abarbeiten kompletter Stücklisten
- Serienschnitte in Werkzeug- bzw. Blankstählen
- Kennzeichnen und Beschriften der Zuschnitte
- Brennschnitte nach Zeichnung bzw. Daten (DXF; DWG)
- Bereitstellung der Zuschnitte zur Abholung bzw. Auslieferung an die gewünschte Lieferadresse



Unser Maschinenpark

- **AMADA Bandsägeautomat HA400W**
für (Serien-)Zuschnitte bis Ø406mm bzw. 400x400mm
- **Bauer Bandsäge S260**
für Werkstücke bis Ø260mm bzw. 450x240mm
- **Bauer Bandsäge S380**
für Zuschnitte bis Ø380mm bzw. 650x310mm
- **Bandsäge MEP Shark 310ax**
für (Serien-)Zuschnitte bis Ø250 bzw. 310x230mm
- **Brennschneideanlage SATO Satronik-C-2000 mit Satronik Steuerung CNC801**
für Brennschnitte in Blechen bis 2000mm Breite
- **Magnetheber Steinert MQ2537SB**
Traglast maximal 2000kg
- **Kranbahn DEMAG**
Traglast maximal 5000kg
- **Gabelstapler YALE Veracitor 30VX**
Traglast maximal 3000kg



Lieferprogramm

Wir führen folgende Materialien ständig im Lager:

- Grobblech in St52-3 (S355J2G3)
- Blankstahl in verschiedenen Güten als Flach oder Rund
- Silberstahl
- Werkzeugstahl in verschiedenen Güten als Flach oder Rund
- Druckplattenmaterial
- U-Profil
- Winkelprofil
- Quadrat- bzw. Rechteckrohr
- Präzisionsrohr



Lagerliste Stähle bzw. Werkzeugstähle

Güte							
Werkstoff Nr.	DIN (alt)	DIN EN	Flach	Rund	Blank	Sechskant	Grobblech
1.0038	St37-2	S235JRG2	x	x	x	x	
1.0503	C45	C45	x	x	x	x	
1.0570	St52-3	S355J2G3		x	x		x
1.0715	9SMn28-k	11SMn30		x	x	x	
1.0718	9SMnPb28-k	11SMnPb30		x	x	x	
1.1730	C45W	C45U	x				
1.2067	100Cr6	102Cr6		x			
1.2083	X42Cr13	X40Cr14		x			
1.2162	21MnCr5	21MnCr5	x				
1.2210	115CrV3	115CrV3			x (geschliffen)		
1.2312	40CrMnMoS86	40CrMnMoS8-6	x	x			
1.2343ESU	X38CrMoV51	X37CrMoV5-1	x	x			
1.2363*	X100CrMoV51	X100CrMoV5	x				
1.2379	X155CrVMo121	X153CrVMo12	x	x			
1.2436	X210CrW12	X210CrW12	x	x			
1.2550	60WCrV7	60WCrV8		x			
1.2767	X45NiCrMo4	X45NiCrMo16	x	x			
1.2842	90MnCrV8	90MnCrV8	x (auch als Druckplatte)	x			
1.2826	60MnSiCr4	60MnSiCr4		x			
1.4301**	X5CrNi1810	X4CrNi 18-10	x	x			
1.7131	16MnCr5	16MnCr5		x	x		
1.7225	42CrMo4	42CrMo4		x	x		
1.8159	51CrV4	51CrV4		x			
1.8550	34CrAlNi7	34CrAlNi7-10		x			
0.6025	GG25	GJL-250		x			

* nur noch Restbestände | **verschiedene Abmessungen vorh., bitte anfragen

Alle oben aufgeführten Stähle sind in den gängigsten Abmessungen ständig im Lager vorrätig. So können wir kurzfristig auf Ihre Anforderungen reagieren.

Weitere Stahlsorten, Edelstähle und Nichteisenmetalle (Aluminium, Messing, etc.) sind ebenfalls lieferbar.



Lagerprogramm Stähle

Blankstahl

Blankstähle sind Stahlerzeugnisse in verschiedenen Querschnittsformen, die aus warmgewalztem Stabstahl oder Walzdraht nach Entzunderung durch spanlose Kaltumformung hergestellt werden.

Unser Lager beinhaltet Blankstähle in den Querschnitten rund, flach und sechskant in Handelslängen zu 3 Metern.

Die Blankstähle entsprechen als Flachstahl den Bestimmungen der DIN 174 bzw. als Rundstahl der DIN 671.

Blankstähle sind in den Güten St37-k, C45-k, St52-k, 9SMn28-k und 16MnCr5-k lieferbar. Andere Güten sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

Sie benötigen keine komplette Handelslänge?
Kein Problem. Wir sägen Ihren Zuschnitt ohne Mindermengenzuschlag.



Lagerprogramm Blankstahl flach nach DIN174 (Oberfläche h11) Güte St37-k

mm	2	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	25	30	32	35	40	45	50	60	70	80	90	100
8			x	x	x	x																					
10	x	x	x	x	x	x	x																				
12		x	x	x	x	x	x	x																			
14			x	x	x	x	x		x																		
15	x	x	x	x	x	x	x	x		x																	
16		x	x	x	x	x	x	x			x																
18			x		x	x	x	x				x															
20	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x														
22		x	x	x	x	x	x	x		x				x													
24															x												
25		x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			x											
30		x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			x	x										
32			x	x	x	x	x	x			x	x						x									
35			x	x	x	x	x	x		x	x		x			x	x		x								
40		x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			x	x		x	x							
45					x	x	x	x		x		x	x			x	x		x		x						
50		x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			x	x		x	x		x					
55				x		x	x	x		x			x														
60		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	x		x	x		x	x				
65				x			x	x		x						x											
70			x	x	x	x	x	x		x	x		x			x	x		x	x		x		x			
75					x			x		x			x			x											
80		x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			x	x		x		x	x			x		
90				x	x	x	x	x		x			x			x	x			x		x	x			x	
100			x	x	x	x	x	x		x			x			x	x		x	x		x	x				x
110								x		x			x														
120			x	x	x	x	x			x			x			x	x		x	x		x	x				
130							x						x			x											
140				x	x	x	x			x			x			x	x					x					
150				x	x	x	x	x		x			x			x	x			x		x	x				
160					x	x	x			x			x			x				x							
180				x		x	x			x			x			x	x			x		x					
200				x	x	x	x	x		x			x			x	x			x		x	x				
250							x	x		x			x			x	x					x					
300							x	x		x			x			x											

Kaltgewalzter Flachstahl in anderen Güten auf Anfrage.



Lagerprogramm Blankstahl rund nach DIN671 (Oberfläche h9)

Ø mm	1.0038	1.0503	1.0715/1.0718	1.2210
3				X
4	X			X
5	X	X		X
6	X	X		X
7				X
8	X	X		X
9				X
10	X	X	X	X
11				X
12	X	X	X	X
13	X			X
14	X	X		X
15	X	X	X	X
17			X	
16	X	X	X	X
18	X	X	X	X
19				X
20	X	X	X	X
21				X
22	X	X	X	X
23				X
24	X	X		X
25	X	X	X	X
26	X	X		X
28	X	X	X	
30	X	X	X	X
32	X	X		
35	X	X		
36	X	X		
38	X	X	X	
40	X	X	X	
42	X	X		
45	X	X		
48	X	X		
50	X	X	X	
55	X	X		
60	X	X		
65	X	X		
70	X	X		
75	X	X		
80	X	X		
85	X			
90	X	X		
100	X	X		



Lagerprogramm 1.0570(St52-3)

Grobbleche

Dicke	Tafelabmessungen	
	1500 x 2000	1000 x 2000
10mm	x	
15mm	x	
20mm	x	
25mm	x	
30mm	x	
35mm	x	
40mm	x	
45mm	x	
50mm	x	
55mm	x	
60mm	x	
65mm	x	
70mm	x	
80mm	x	
90mm		x
100mm		x
110mm		x
120mm		x
130mm		x

Rund (Ø in mm) DIN1013

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
105	110	115	120	91	96	102	112	115	120	125	130	140	150	160	165	170
180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	300	310	330	340	360	380
400																

Vierkant (mm) DIN1014

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
120	140	160	180	200						



Lagerprogramm 1.0715 Sechskant (9SMn28-k)

Schlüsselweite (in mm)

8	10	12	14	17	19	22	24	27
---	----	----	----	----	----	----	----	----

Lagerprogramm 1.0503 (C45) DIN1013

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100	110
120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
290	300	310	320	330	350											

Lagerprogramm 1.1730 (C45W)

Flach (Breite 500mm)

Dicke mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Lagerprogramm 1.2067 (100Cr6)

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	70	75	80	90	100	110	100
120	130	140	170	180	210	220	230									

Lagerprogramm 1.2083 (X42Cr13)

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	130	200
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



Lagerprogramm 1.2162 (21MNCr5)

Flach (Breite 500mm)

Dicke mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Lagerprogramm 1.2312 (40CrMnMoS86)

Flach (Breite 500mm)

Dicke mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130
140	150	160	170	180	190	200	210	220	240	250	270					

Lagerprogramm 1.2343 ESU

Flach (Breite 500mm)

Dicke mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
160	180	200	220	230	240	300										



Lagerprogramm 1.2379 (X155CrVMo121)

Flach / Vierkant

mm	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	150	160	200	250	300
30	X	X		X															
40	X	X	X	X	X														
50	X	X	X	X	X	X													
60	X	X	X	X	X	X	X												
70	X	X	X	X	X	X	X	X											
80	X	X	X	X	X	X	X		X										
90										X									
100	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X								
120		X	X	X	X	X	X		X		X		X						
130	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X					
150			X	X	X	X	X	X	X		X				X				
180		X	X	X	X	X	X	X	X		X								
200		X	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X		X		
250			X	X	X	X	X	X	X		X		X		X		X	X	
300				X	X	X	X	X	X		X		X				X		X
350					X	X	X		X		X		X		X		X		
400					X	X	X	X	X		X		X		X				
500												X							

Rund (Ø in mm)

10	12	15	16	18	20	25	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76
81	86	91	96	102	112	122	132	143	153	163	173	183	193	203	213	223
243	253	263	273	283	293	303	313	323	343	353						



Lagerprogramm 1.2436 (X210CrW12)

Flach /Vierkant

mm	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150	200
30	x	x	x		x										
40	x	x	x	x	x	x									
50	x	x	x	x	x	x	x								
60	x	x	x	x	x	x	x	x							
80	x	x	x	x	x	x	x	x		x					
90											x				
100		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			
120		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		
150			x	x	x	x	x	x	x	x				x	
200			x	x	x	x	x	x	x	x					x
250					x	x	x	x	x	x		x			
300						x	x	x	x	x		x			

Rund (Ø in mm)

10	12	15	18	20	26	31	36	41	51	56	61	66	71	76	81	86
91	96	102	106	112	116	122	116	122	126	132	135	143	153	155	163	173
183	193	203														

Lagerprogramm 1.2550 (60WCrV7)

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	10	120	150	180
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

Lagerprogramm 1.2767 (X45NiCrMo4)

Flach (Breite 500mm)

Dicke mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100
----------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
160	190	200	210	220	250	300										



Lagerprogramm 1.2842 (90MnCrV8)

Flach / Vierkant

mm	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	200
30	x	x	x	x	x											
40	x	x	x	x	x	x										
50	x	x	x	x	x	x	x									
60	x	x	x	x	x	x	x	x								
80	x	x	x	x	x	x	x	x		x						
90											x					
100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				
120		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x			
150		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			x	
200		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			x
250		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				
300		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	

Rund (Ø in mm)

10	12	15	16	18	20	22	25	28	31	36	41	46	51	56	61	66
71	76	81	86	91	96	102	112	115	122	126	132	136	142	152	162	172
182	192	202	212	222	232	242	252	262	272	282	292	303	313	323		

Druckplattenmaterial (Breite 500mm)

Dicke	5	6	6,2	8,3	10,3	10,5	12,4	15,4	20
-------	---	---	-----	-----	------	------	------	------	----

Lagerprogramm 1.2826 (90MnSiCr4)

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	50	60	70	100	120	160	170	180
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----



Lagerprogramm 1.7131 (16MnCr5) DIN1013

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
280	290	300	320	330	350	360										

Lagerprogramm 1.7225 verg. (42CrMo4) DIN1013

Rund (Ø in mm)

20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	280					

Lagerprogramm 1.8159 geölt (51CrV4)

Rund (Ø in mm)

40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Lagerprogramm 1.8550 (34CrAlNi7)

Rund (Ø in mm)

20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	130	150	160	200
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Lagerprogramm 0.6025 (GG25)

Rund (Ø in mm)

30	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160	180	200	240	260	300
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Stahl Seltmann GmbH

08340 Schwarzenberg
Schneeberger Straße 63

Tel. 03774-640100
Fax 03774-640110

stahl-seltmann@t-online.de

www.stahl-seltmann.de